



**CHARIOT REVELA LO MÁS RESALTANTE DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE MINA JUSTA:  
VPN US\$364 MILLONES CON UNA TIR DE 28%**

- *Producción Anual: hasta 260 M libras de cobre*
- *Proyectos potenciales adicionales podrían aportar US\$107 millones al VPN*
- *Estudio de factibilidad avanza positivamente*
- *Trabajos de perforación en nuevos objetivos de exploración a iniciarse en el tercer trimestre*

Toronto, 3 de mayo de 2006 – Chariot Resources Limited (“Chariot”) (TSX:CHD) tiene el agrado de anunciar lo más resaltante del Estudio de Pre-Factibilidad llevado a cabo por GRD Minproc sobre el proyecto de Mina Justa ubicado en el 70% del área de propiedad de la empresa del Proyecto de Cobre de Marcona en el Perú (ver el Anexo 1, tomar nota que todos los dólares son US\$). Se presentará un Informe Técnico Independiente de acuerdo al formato A 43-101 ante SEDAR en un plazo de 45 días

Tal como se señala en el Estudio de Pre-Factibilidad, los principales indicadores financieros de rendimiento para el proyecto Mina Justa son los siguientes:

Tasa Interna de Retorno	28 %
Valor Presente Neto	\$ 364 millones
Recuperación de Capital	4.6 años
Flujo Neto de Efectivo Acumulado	\$ 892 millones
Capital Inicial	\$ 236 millones

Se ha calculado el Valor Presente Neto del proyecto Mina Justa sobre la base de un patrimonio de 100%, un análisis de flujo de efectivo antes de impuestos utilizando un precio de cobre de \$1.20/lb y una tasa de descuento de 8%. Otros precios utilizados son \$4.50/oz para la plata y \$10.50/t para el concentrado de magnetita.

El proyecto es muy sensible a las variaciones en el precio del cobre. Un incremento del 10% en el precio del cobre a \$1.32/lb eleva el VPN en 35% a \$492 millones. Existe una menor sensibilidad a las variaciones en los costos de operación: un incremento de 10% reduce el VPN en 21%. Los cambios en el capital tienen un impacto limitado sobre el proyecto: un incremento de 10% reduce el VPN en 5.8%.

El lector debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Las evaluaciones preliminares de Mina Justa y los tres “proyectos de mayor potencial” referidos anteriormente son de naturaleza preliminar e incluyen los Recursos Minerales Inferidos que no tienen una viabilidad económica comprobada y que se consideran muy especulativos desde un punto de vista geológico para otorgarles consideración económica que les permitiría ser categorizados como reservas minerales;
- No existe garantía que se puedan efectuar las evaluaciones preliminares;
- Los cambios en las presunciones que respaldan las evaluaciones podrían generar un cambio significativo adverso en el Valor Presente Neto (VPN) calculado por Chariot;
- Las proyecciones, pronósticos y estimados mencionados anteriormente (incluyendo aquellos relacionados con los valores netos presentes) constituyen declaraciones a futuro y se advierte al lector no confiarse excesivamente en estas declaraciones a futuro.

“El Estudio de Pre-Factibilidad ha confirmado el valor económico potencial de Mina Justa como un proyecto inicial sólido con un costo de capital inicial manejable,” declaró el Sr. Ulli Rath, Presidente y CEO de Chariot. “Además, tengo la seguridad que podremos mejorar los parámetros económicos básicos con un número de proyectos adicionales que serán revisados más ampliamente a lo largo del estudio de factibilidad completo que ya se está llevando a cabo y sobre la base de los resultados de nuestro programa de perforación del 2006 que aún no han sido incluidos en el modelo de recursos del proyecto”.

Otros puntos resaltantes del Estudio de Pre-Factibilidad son los siguientes:

- El mineral total procesado es de 142 millones de toneladas con un contenido de cobre de 0.82% que confirma una vida estimada de 13.5 años para Mina Justa. La producción podría comenzar en el primer semestre del año 2009.
- La producción inicial será de cátodos de cobre a partir de un proceso de lixiviación en pilas. La producción de concentrados de cobre se iniciará a partir del quinto año. El circuito de lixiviación de minerales en pila produce 60,000 toneladas de cátodos de cobre por año y la planta concentradora produce hasta 58,200 toneladas por año de concentrados de cobre.
- La producción total es de 945,677 toneladas de cobre, más 7.0 millones de onzas de plata y 4.2 millones de toneladas de concentrados de hierro.

- Se estima que el capital inicial o de arranque es de \$236 millones que incluye \$178 millones para la operación de lixiviación (que incluye un costo para imprevistos de ingeniería de US\$ 28 millones) y \$58 millones para costos de pre-producción.
- Se estima que el costo promedio ponderado efectivo de operación de la vida de la mina es de \$0.69 por libra de cobre producido. De esto, se estima que los costos operativos en la mina serán de \$0.50 por libra y \$0.19 por libra fuera de la mina. Estos costos no incluyen los créditos por productos secundarios.
- Se estima que la recuperación de cobre mediante lixiviación en pilas es de 82% del total de cobre en la zona de óxidos y 80% de cobre soluble en ácido en la zona de mezcla; y se estima que la recuperación de cobre en la planta concentradora es de 93% del total de cobre en la zona de sulfuro y 90% de cobre soluble en cianuro y cobre residual en la zona de mezcla.

#### Potencial de Incremento del Valor del Proyecto

Existe potencial para elevar el valor del proyecto Mina Justa a través de un número de prospectos adicionales. En conjunto, estos proyectos podrían incrementar el VPN de Mina Justa en \$ 107 millones. Los proyectos que presentan un mayor potencial son proyectos de lixiviación en vertederos, cuerpos de óxidos en la periferie tales como el Manto de Magnetita, y el minado subterráneo de la mineralización de sulfuro de cobre.

#### Estudio de Factibilidad Completo

El Estudio de Pre-Factibilidad además contiene un número de recomendaciones para culminar un Estudio de Factibilidad Completo para el proyecto Mina Justa que se inició anteriormente durante este año.

- La perforación en malla reducida se inició en enero de 2006 y a la fecha se han perforado más de 30,000 metros.
- Los trabajos ya están casi culminados para el desarrollo de un nuevo modelo geológico que será utilizado para el cálculo de un nuevo recurso clasificado para Mina Justa que incluye los resultados de la campaña de perforación del 2006.
- Se ha iniciado una segunda etapa de pruebas metalúrgicas en base al material recolectado en la campaña de perforación del 2006.
- Se ha dado inicio a la preparación de un Estudio de Impacto Ambiental.
- Se han iniciado los preparativos para convocar a concurso los trabajos geotécnicos.

GRD Minproc estima que el Estudio de Factibilidad formal, incluyendo las obras adicionales de ingeniería y estimados de costos, puede finalizarse en un plazo de 6 meses después de culminado el modelo de recursos y pruebas del proceso.

El Estudio de Pre-Factibilidad ha sido estructurado en base a información recogida de varias fuentes, según se encuentran identificadas en el Estudio de Pre-Factibilidad. Ross Oliver, Gerente de Minería y Geología de GRD Minproc y Dan Greig, Geólogo Principal de GRD Minproc, han confirmado que la información contenida en esta nota de prensa es consistente con el Estudio de Pre-Factibilidad. Tanto Ross Oliver como Dan Greig son “personas calificadas” según la definición contenida en el Dispositivo Legal Nacional 43-101.

Se ha programado una conferencia telefónica para el **miércoles, 3 de mayo de 2006, a las 11:00 am ET**

**Para participar en la llamada, discar:**

en Norteamérica llamada gratuita 1-888-789-9572  
Internacional / Local +1-416-695-7806  
Código de acceso: 62119

**Para acceder a la grabación:** en Norteamérica llamada gratuita 1-888-509-0081

Internacional / Local +1-416-695-5275  
Código de acceso: 62119 (Fecha de vencimiento: 17 de mayo de 2006)

Declaraciones a Futuro. Esta nota de prensa y los documentos que se adjuntan contienen ciertas declaraciones a futuro. Estas declaraciones se relacionan a eventos en el futuro o al futuro desempeño de la Empresa y reflejan expectativas y supuestos con respecto al crecimiento, resultados de las operaciones, desempeño, prospectos y oportunidades de la Empresa. Las declaraciones a futuro involucran tanto riesgos conocidos como desconocidos, incertidumbres y otros factores que puedan hacer que los resultados efectivos o el desempeño de la Empresa sean sustancialmente distintos a cualquier resultado, desempeño o logros a futuro contemplados de manera expresa o implícita en dichas declaraciones a futuro, incluyendo, sin limitación: incertidumbres y costos relacionados con las actividades de exploración y desarrollo; incertidumbres relacionadas con el estudio de factibilidad y otros estudios que arrojan estimados o rendimientos económicos previstos o anticipados de un proyecto minero; incertidumbres relacionadas con la exactitud de los estimados de reservas y recursos minerales; cambios en y efectos de las leyes, reglamentos y políticas de gobierno que afectan las operaciones mineras; incertidumbres generales comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales; precios del cobre a futuro; fluctuaciones en las tasas de cambio (principalmente las tasas de cambio de C\$/U.S.\$ y Nuevo Sol/C\$ y Nuevo Sol/U.S.\$); y huelgas, paros laborales u otros conflictos laborales, peligros ambientales, accidentes industriales u otros eventos o incidentes que interrumpieran las operaciones. La sección denominada “Factores de Riesgo” del Formulario de la Memoria Anual de la Empresa contiene una discusión sobre estos y otros factores que podrían afectar los resultados efectivos, así como el rendimiento, logros o situación financiera de la Empresa. Aún cuando la Empresa ha tratado de identificar los factores principales que podrían hacer que los resultados efectivos, o el rendimiento o logros difieran sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones a futuro, podrían existir otros factores que podrían hacer que los resultados, rendimiento o logros no sean como se anticiparon, estimaron o propusieron. No puede existir ninguna garantía de que los acontecimientos, desempeño o resultados efectivos serán consistentes con estas declaraciones a futuro y, por consiguiente, el lector no debe confiarse excesivamente en las declaraciones a futuro. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar o modificar las declaraciones a futuro para reflejar los nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo que fuera requerido por ley.

Los detalles adicionales sobre Chariot y el estudio de pre-factibilidad estarán disponibles en la página web de la Empresa, [www.chariotresources.com](http://www.chariotresources.com).

CHARIOT RESOURCES LIMITED.

**Ulli Rath**  
**Presidente & CEO**

**Oficina de Toronto, Canadá**

**Alex Black – Presidente del Directorio:**

Oficina: +1 – 416 – 363 4554

Celular: +1 – 647 – 287 4980

**Ulli Rath – Presidente & CEO:**

Oficina: +1 – 416 – 363 4554

Celular: +1 – 416 – 270 4481

**Oficina de Lima, Perú**

**Bob Baxter – Director:**

Oficina: +51 – 1 – 617 1313

Celular: +51 – 1 – 9790 3000

**Puntos Saltantes del Estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto Mina Justa**

( todos los \$ son dólares USA)

El enfoque del Estudio de Pre-Factibilidad elaborado por GRD Minproc se refiere a los aspectos técnicos del proyecto Mina Justa, basado en un nuevo modelo geológico y de recursos elaborado después de los trabajos de perforación de relleno y extensión, con especial énfasis en la evaluación de un número de opciones de procesos y desarrollo de nuevos costos de capital y de operaciones. El Estudio de Pre-Factibilidad tiene tres objetivos:

- Establecer el valor económico potencial del proyecto
- Identificar el diagrama de flujo óptimo, y
- Definir el programa de trabajo para completar un estudio de factibilidad definitivo.

1) **Recursos Clasificados Globales:** El yacimiento Mina Justa es un yacimiento de tipo óxido Fe, Cu (Ag, Au) que forma parte de un sistema hidrotérmico grande rico en óxido de hierro asociado con los yacimientos de hierro de Marcona explotados por Shougang a unos cuantos kilómetros al sur y al oeste. La empresa Snowden Mining Industry Consultants Inc., en un informe técnico 43-101 de octubre de 2005 presentado ante SEDAR calculó un recurso clasificado global para Mina Justa dentro de un cuerpo mineralizado de de 0.2% Cu según se indica a continuación:

	M Toneladas	TCu (%)	Ag (g/t)	Au (g/t)
Indicado	132.0	0.74	6.1	0.020
Inferido	279.0	0.57	2.9	0.039

2) **Recursos Minables:** GRD Minproc ha desarrollado inventarios a tajo abierto para la vida útil de la mina en base a los recursos clasificados globales indicados anteriormente:

Total mineral	209 TM a 0.63% Cu a una ley de corte de 0.2% Cu
Total desechos	284 TM
Ratio total de material estéril	1.4:1

El inventario total de mineral descrito anteriormente incluye 67 millones de toneladas de óxidos con una ley de corte menor de 0.3% que son considerados como fuente de alimentación para la lixiviación en vertederos pero no para la lixiviación en pilas. El mineral para lixiviación en vertederos es tratado como desmonte en la evaluación económica de Mina Justa que resulta en los siguientes inventarios para la vida útil de la mina a tajo abierto:

Total mineral procesado	142 TM a 0.82% Cu a una ley de corte de 0.3% Cu
Total desechos	352 TM
Ratio total de material estéril	2.5:1

El inventario de mineral se puede subdividir aún más entre mineral para lixiviación en pilas y mineral de flotación:

Mineral para lixiviación en pilas	121 TM a 0.62% Cu
Mineral de flotación	21 TM a 2.00% Cu

De las 142 TM de mineral, el 40% está clasificado en el modelo de recursos como “Indicado” y el resto como “Inferido” (**ver nota en la página 6 sobre el uso del material Inferido**).

3) Configuración de operaciones: El inventario actual de tajo abierto confirma una vida de 13.5 años para Mina Justa. La producción inicial será de cátodos de cobre a partir de una lixiviación en pilas. En el quinto año se iniciará la producción de concentrados de cobre. El circuito de lixiviación en pilas produce únicamente para un período de sólo un poco más de 11 años y los concentrados para 9 años. La producción total es de 945,677 toneladas de cobre; más 7.0 millones de onzas de plata, y 4.2 millones de toneladas de concentrados de hierro (magnetita):

Circuito de lixiviación en pilas:

12.0 M toneladas de mineral/año con un rendimiento de hasta 60,000 t/a de cátodos de cobre durante el mayor tiempo posible (producción total 582,333 toneladas de cobre)

Circuito de flotación:

2.5 M toneladas de mineral/año con un rendimiento de hasta 58,200 t/a de cobre en concentrados (producción total 363,344 toneladas de cobre)

El diseño del proceso incluye el chancado terciario; aglomeración, canchas de lixiviación de uso único, proceso SX/EW, flotación convencional con circuito para producir concentrados de magnetita y desecho convencional de relaves. La optimización del tajo se alcanzó utilizando un precio de Cu de \$1.00/lb.

4) Costos de Capital:

Se estima que los costos totales de capital durante la vida del proyecto serán de \$ 330.0 M:

Capital inicial total	\$ 235.5 millones; incluyendo
- Capital de lixiviación	\$ 177.6 millones (incl 20% cont. Ing.), más
- Costos de pre-producción	\$ 57.9 millones

Total capital remanente	\$ 94.5 millones; incluyendo
- Planta concentradora	\$ 49.8 millones, más
- Mantenimiento & cierre	\$ 44.7 millones

5) **Costos de Operación:** El costo efectivo de operación promedio ponderado de la vida de la mina, excluyendo los créditos por productos secundarios, es de \$0.69/lb de cobre producido; del cual \$0.50/lb son costos in-situ y \$0.19/lb son costos externos. Los principales componentes de estos costos son:

Costo operativo de la mina	\$ 1.22/t materiales (rango \$1.09/t – 1.34/t; contratista)
Lixiviación en pilas	\$ 2.45/t mineral (incluye mantenimiento normal)
Flotación	\$ 4.54/t mineral (incluye mantenimiento normal)
Administración	\$ 0.32/t mineral procesado
Transporte & costos de tratamiento	\$ 0.38/lb del circuito de flotación

6) **Rendimiento Metalúrgico:** Con base en los trabajos de pruebas metalúrgicas preliminares, éstos son los criterios claves de rendimiento. Se requiere efectuar pruebas adicionales para confirmar los mismos.

**Lixiviación en Pilas:**

Tamaño de chancado P (80)	= 8 mm
Recuperación de cobre	Óxido 82% del cobre total; y 80% de Cu soluble en ácido en la Zona de Mezcla
Ciclo de lixiviación	110 a 180 días
Consumo de ácido	15 kg/t

**Flotación:**

Tamaño de molienda	P(80)= 150 um alimentación de molino
Recuperación de cobre	93% de cobre total en la zona de sulfuros; y 90% de Cu soluble en cianuro y Cu residual en Zona de Mezcla
Leyes de concentrado	35% para mineral de bornita – chalcocita; 27% para mineral de chalcopirita;
Capacidad de diseño para concentrados	es 150,000 tpa.

7) **Infraestructura:** Mina Justa está favorablemente ubicada en la costa sur del Perú cerca a la carretera Panamericana. Otras ventajas son la baja altitud, el clima árido, la cercanía al puerto y al suministro de energía, ausencia de población en la propiedad y la presencia de mano de obra dentro de las comunidades vecinas.

**Suministro de agua**

El requerimiento inicial de hasta 2.7 GL/a posiblemente pueda ser satisfecho mediante tubería desde el acuífero ubicado a una distancia de 25 km.

**Puerto**

Para el Caso Base se asume que se puede negociar con Shougang el acceso al puerto cercano de San Nicolás que se encuentra totalmente equipado. Este puerto, sin embargo, tiene pasivos ambientales potenciales a largo plazo.

El puerto cercano de San Juan de Marcona que se encuentra menos desarrollado está siendo actualmente evaluado como una alternativa. Además existen varios otros puertos totalmente equipados a mayores distancias accesibles por camión desde Mina Justa que potencialmente podrían ser utilizados.

**Energía**

Se transmitirá energía eléctrica a través de un patio de llaves y una línea de transmisión 10 km desde el Sistema Nacional de Transporte de Energía Eléctrica hasta el emplazamiento donde una subestación reducirá el voltaje a 33KV. El requerimiento inicial de energía será de 28MW elevándose a 38MW cuando la planta concentradora sea puesta en servicio. La demanda total de energía total será de hasta 237MkWh/a.

8) Potencial de Incremento del Valor del Proyecto: Existe potencial para elevar el valor del proyecto Mina Justa a través de un número de proyectos. En conjunto, estos proyectos podrían agregar \$ 106.7 millones al Valor Presente Neto del proyecto Mina Justa. Los resultados de las perforaciones de la campaña del 2006 podrían contribuir a mayores leyes en el nuevo modelo de recursos. Los principales proyectos que elevarían el valor son los siguientes:

**Lixiviación en Vertederos**

El material potencial para la lixiviación en vertederos de 67 Mt con 0.22% de Cu retirado del Tajo Principal podría rendir un volumen adicional de 80,000 toneladas de cátodos de cobre a lo largo de 10 años. Este proyecto podría añadir \$66 millones al VPN de Mina Justa.

Del 67 TM de material para la lixiviación en vertederos, el 36% está clasificado en el modelo de recursos según se indica y el resto está clasificado como Inferido (**ver la nota en la página 6 sobre el uso del material “Inferido”**)

### **Minería Subterránea**

Existe potencial para una operación subterránea de sulfuro de cobre en la Zona de Extensión SE y la zona Cu40. Se puede acceder a la zona de mineralización mediante una rampa desde el Tajo Principal. Chariot considera que la perforación actual indica un inventario de mineral que podría ser de aproximadamente 0 - 7 MT a 2.00 - 4.00% Cu. Chariot considera que la operación subterránea podría añadir \$ 40 million al VPN de Mina Justa  
**(ver nota en la página 6 bajo “objetivos de exploración”)**

### **Pozas de Óxido Satélite**

La perforación actual llevada a cabo en el Manto de Magnetita cercano indica un potencial de 0- 5.0Mt a 0.5% - 1.50% Cu como óxido de cobre. Este inventario potencial de mineral podría ser explotado en el primer año de operaciones reduciendo de tal manera el ratio de material estéril y mejorando la ley inicial del material de óxido que ingresará a la lixiviación en pilas. Chariot considera que el Manto de Magnetita podría elevar el VPN de Mina Justa en \$15 millones.  
**(ver nota en la página 6 en “objetivos de exploración”)**

### **Resultados de las Perforaciones del 2006**

El modelo de recursos utilizado en el Estudio de Pre-Factibilidad está basado en los resultados de las perforaciones hasta fines del 2005. Desde enero de 2006 se han perforado más de 30,000 metros en Mina Justa.

### **Zona de Óxidos Norte**

En el extremo norte del Pozo Principal el programa de perforación del 2006 ha delineado nuevas intercepciones significativas de óxido de alta ley que es bastante probable que contribuirán a elevar la ley y tonelaje de esta part del Pozo Principal.

Los recientes resultados de alta ley incluyen lo siguiente:

MJV-06-005	12 m @ 5.09% Cu de 54-66 metros
	12 m @ 3.20% Cu de 82-94 metros
	6 m @ 2.29% Cu de 110-116 metros
	6 m @ 0.95% Cu de 120-126 metros
	24 m @ 0.91% Cu de 136-160 metros
MJV-06-006	26 m @ 1.80% Cu de 40-66 metros
	40 m @ 0.98% Cu de 92-132 metros

## Zona de Sulfuros de HG

Las perforaciones de relleno realizadas en el 2006 han seguido identificando mineralizaciones de sulfuro de cobre de alta ley. Es bastante probable que las leyes más altas encontradas durante el programa mejorarán la ley total de esta zona.

MJV-06-104 100 m @ 5.35% Cu de 210-310 metros, incluyendo 42 m @ 10.54 % Cu de 266-308 metros (a 1.0% COG)

MJV-06-107 98 m @ 4.07% Cu de 226-324 metros, incluyendo 44 m @ 7.10% Cu de 280-324 metros ( a 2.0% COG)

9) **Impacto de un Nuevo Descubrimiento:** A pesar de que hasta la fecha las perforaciones y la evaluación de los objetivos de exploración en otras áreas de los denuncios del Proyecto de Cobre de Marcona han sido insuficientes, Chariot ha realizado un estimado general del impacto de un nuevo descubrimiento asumiendo que durante los próximos 3 a 5 años la compañía pueda delinear 0 - 50 millones de toneladas adicionales de mineralizaciones de óxido de cobre con una ley de 0.5%- 0.7% Cu, y 0-15 millones de toneladas adicionales de mineralizaciones de sulfuro de cobre con una ley de 1.00%- 2.00% Cu, que puedan ser extraídos de uno o varios tajos abiertos que se encuentren a una distancia accesible en camión de las operaciones de Mina Justa.

Bajo este escenario, y en base a los costos de producción un tanto mayores de los utilizados en el Caso Base, se podría ampliar la producción de cobre del proyecto Mina Justa por 10 años más, durante los cuales Chariot estima que aproximadamente se podría producir 1,000 millones adicionales de libras de cobre a un costo promedio ponderado de \$0.80/lb. Chariot considera que el VPN antes de impuestos de esta producción adicional podría ser del orden de \$165 M.

Los objetivos de exploración están descritos más ampliamente por Chariot en el Prospecto Detallado de fecha 21 de diciembre de 2004 y presentado ante SEDAR (**ver nota más adelante sobre los “objetivos de exploración”**).

El lector debe tomar en cuenta lo siguiente:

- las evaluaciones preliminares de Mina Justa y del proyecto de lixiviación en vertederos referidos anteriormente son de naturaleza preliminar e incluyen los Recursos Minerales Inferidos cuya viabilidad económica no ha sido demostrada y se consideran desde un punto de vista geológico como altamente especulativas para

otorgarles consideración económica que permitiría categorizarlos como reservas minerales;

- no se puede garantizar que se alcanzarán las evaluaciones preliminares;
- los cambios en las presunciones que sustentan las evaluaciones podrían generar un cambio adverso significativo en el Valor Presente Neto (VPN) calculado por Chariot;
- Las cantidades y leyes potenciales para cada uno de los objetivos de exploración, específicamente para la zona de Extensión SE, la zona Cu40, la zona del Manto de Magnetita y para el “nuevo descubrimiento” son de naturaleza conceptual en la medida en que ha habido una insuficiente exploración para definir un recurso y se basan en exposiciones superficiales, sondeos geofísicos y una perforación limitada. No se puede garantizar que las futuras exploraciones determinarán el establecimiento de recursos minerales adicionales (según la definición del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo). Las evaluaciones económicas de estos objetivos de exploración son consideradas altamente especulativas para que se les pueda otorgar consideración económica y no se puede garantizar que se llevarán a cabo las evaluaciones económicas.
- las proyecciones, pronósticos y estimados referidos anteriormente (incluyendo los relacionados con los valores netos presentes) constituyen declaraciones a futuro y se advierte al lector no confiarse excesivamente en dicha información a futuro.
- Declaraciones a Futuro. Esta nota de prensa y los documentos que se adjuntan contienen ciertas declaraciones a futuro. Estas declaraciones se relacionan a eventos en el futuro o al futuro desempeño de la Empresa y reflejan expectativas y supuestos con respecto al crecimiento, resultados de las operaciones, desempeño, prospectos y oportunidades de la Empresa. Las declaraciones a futuro involucran tanto riesgos conocidos como desconocidos, incertidumbres y otros factores que puedan hacer que los resultados efectivos o el desempeño de la Empresa sean sustancialmente distintos a cualquier resultado, desempeño o logros a futuro contemplados de manera expresa o implícita en dichas declaraciones a futuro, incluyendo, sin limitación: incertidumbres y costos relacionados con las actividades de exploración y desarrollo; incertidumbres relacionadas con el estudio de factibilidad y otros estudios que arrojan estimados o rendimientos económicos previstos o anticipados de un proyecto minero; incertidumbres relacionadas con la exactitud de los estimados de reservas y recursos minerales; cambios en y efectos de las leyes, reglamentos y políticas de gobierno que afectan las operaciones mineras; incertidumbres generales comerciales, económicas, competitivas, políticas

y sociales; precios del cobre a futuro; fluctuaciones en las tasas de cambio (principalmente las tasas de cambio de C\$/U.S.\$ y Nuevo Sol/C\$ y Nuevo Sol/U.S.\$); y huelgas, paros laborales u otros conflictos laborales, peligros ambientales, accidentes industriales u otros eventos o incidentes que interrumpieran las operaciones. La sección denominada “Factores de Riesgo” del Formulario de la Memoria Anual de la Empresa contiene una discusión sobre estos y otros factores que podrían afectar los resultados efectivos, así como el rendimiento, logros o situación financiera de la Empresa. Aún cuando la Empresa ha tratado de identificar los factores principales que podrían hacer que los resultados efectivos, o el rendimiento o logros difieran sustancialmente de aquellos descritos en las declaraciones a futuro, podrían existir otros factores que podrían hacer que los resultados, rendimiento o logros no sean como se anticiparon, estimaron o propusieron. No puede existir ninguna garantía de que los acontecimientos, desempeño o resultados efectivos serán consistentes con estas declaraciones a futuro y, por consiguiente, el lector no debe confiarse excesivamente en las declaraciones a futuro. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar o modificar las declaraciones a futuro para reflejar los nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo que fuera requerido por ley.

declaraciones a futuro. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar o modificar las declaraciones a futuro para reflejar los nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo que fuera requerido por ley.

El Estudio de Pre-Factibilidad ha sido estructurado en base a información recogida de varias fuentes, según se encuentran identificadas en el Estudio de Pre-Factibilidad. Ross Oliver, Gerente de Minería y Geología de GRD Minproc y Dan Greig, Geólogo Principal de GRD Minproc, han confirmado que la información contenida en esta nota de prensa es consistente con el Estudio de Pre-Factibilidad. Tanto Ross Oliver como Dan Greig son “personas calificadas” según la definición contenida en el Documento Nacional 43-101.

La información sobre los objetivos de exploración también ha sido revisada por Robert William Baxter, BSc. Hons. App. Geology, Director, Vicepresidente Ejecutivo, Chariot Resources Limited, una “persona calificada” según la definición contenida en el Documento Nacional 43-101.